

# HPE オンライン構成ツール iQuote利用方法のご紹介

ダイワボウ情報システム株式会社  
(2021年2月版)

# iQuoteとは…

「標準カタログBTOモデルに特化したオンライン構成ツール」です。

## 【特長】

- シンプルな構成作成が容易
- iDATEN (韋駄天) と連動して構成作成が可能
- iQuote上でDIS在庫の表示が可能となり、在庫のあるモデルに絞って構成作成が可能
- 小規模商談の生産性向上に貢献

## 【おすすめポイント】

- ✓ 絞り込み機能で要件に合わせてモデルを選択
- ✓ 構成作成後、チェック機能で検証
- ✓ 他社競合製品と同等のHPE製品を簡単置換え可能

※Server+Storageなど、複数のカテゴリ製品の接続確認や動作確認は、従来通りBTO構成支援チームへご確認下さい。

※小規模商談向けの構成支援ツールになります。ハイエンドモデルは構成できませんので、従来通りBTO構成支援チームへご依頼下さい。

(注意)

IE・Edgeでも動作可能ですが、推奨ブラウザはChromeとなります。

# iQuote対応製品ラインアップ

注意点

一部対象外のオプション製品があります

## 標準カタログBTOモデルが対象



### タワーサーバー

- MicroServer Gen10 Plus
- ML30 Gen10
- ML110 Gen10
- ML350 Gen10
- DL325 Gen10
- DL325 Gen10 Plus
- DL360 Gen10
- DL380 Gen10
- DL385 Gen10
- DL385 Gen10 Plus

### ラックサーバー

- DL20 Gen10
- DL160 Gen10
- DL180 Gen10
- DL560 Gen10
- DL580 Gen10



### ストレージ

- Nimble
- MSA
- D3000
- SANスイッチ
- StoreEasy
- StoreEver
- StoreOnce
- RDX



### ネットワーク

- 5700 / 5900 / 12900 シリーズを除く Aruba Hardware全製品



### サポート&サービス

- ファウンデーションケア
- プロアクティブケア
- インスタレーションサービス
- 教育サービス

2021年1月現在


# 韋駄天からiQuote (for Distributor)への連携方法

## ① カスタマイズモデルのバナーから連携



## ② 商品検索から連携

※韋駄天ログイン後TOPのフリーワード検索にて「iQuote対象製品」と入力後検索



↓ 検索結果一覧より対象製品のiQuote構成作成サイトリンクをクリック

選択	情報	メーカー名 メーカー型番 JANコード	商品名 PR	仕切価格 標準価格 仕切率	在庫	備考 商品コード
<input type="checkbox"/>	<span>オススメ</span>	No Image	<b>iQuote対象製品</b> ▶ DL20 Gen10 Xeon E-2224 3.4GHz 1P4C 16GBメモリ ホットプラグ 4SFF(2.5型) S100i 500W電源 ラックRPS対応GSモデル	<b>¥272,900</b> ¥321,000 85.0%	51 以上	ZHP-P17080291
		HP(Enterprise) P17080-291 4549821289066	▶ iQuote構成作成サイト	数量 <input type="text" value="1"/>		

※カテゴリを絞って検索することも可能です。



# 構成作成 - 本体の選択 -

1 ホーム画面よりサーバーのアイコンをクリック

<要件サンプル>

- ✓ タワー型で一番省スペースな筐体
- ✓ CPU: Intel Xeon 4コア以上
- ✓ メモリ: 16GB
- ✓ HDD: 1TB RAID1

Hewlett Packard Enterprise iQuote

製品を追加: ブラウズ 検索 新しい見積 構成のお見積 構成 ツール リソース

## ブラウジング

<p>サーバー</p> 	<p>ストレージ</p> 	<p>ネットワーキング</p> 	<p>ラックと電源</p> 	<p>アクセサリ</p> 	<p>他社競合製品</p> <p>他社競合製品から選択</p> <p>他社競合品に該当するHPE製品を探す</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

# 構成作成 -要件でモデルを絞り込み-

2

標準カタログBTOモデルのサーバーラインアップを全て表示  
組みたい構成要件に該当するチェックボックスをチェック

<要件サンプル>

- ✓ タワー型で一番省スペースな筐体
- ✓ CPU: Intel Xeon 4コア以上
- ✓ メモリ: 16GB
- ✓ HDD: 1TB RAID1

すべての製品 ▶ サーバー

他社競合製品から選択

モデルの種類別	フォームファクター	CPUソケット	CPUコア	ドライブベイ	HDDフォームファクター
<input type="checkbox"/> 標準モデル(BTO) (108) <input type="checkbox"/> Standard models (2)	<input checked="" type="checkbox"/> ウルトラマイクロタワー (5) <input type="checkbox"/> ラック (85) <input type="checkbox"/> ブレード (5) <input type="checkbox"/> タワー (17)	<input type="checkbox"/> 1 (31) <input type="checkbox"/> 2 (66) <input type="checkbox"/> 4 (13)	<input checked="" type="checkbox"/> 2 - 6 (24) <input type="checkbox"/> 8 (42) <input type="checkbox"/> 10 - 16 (28) <input type="checkbox"/> 18 (8) <input type="checkbox"/> 20 - 64 (21)	<input type="checkbox"/> 2 - 4 (30) <input type="checkbox"/> 8 (68) <input type="checkbox"/> 12 - 24 (12)	<input type="checkbox"/> NHP (10) <input type="checkbox"/> SFF (75) <input type="checkbox"/> LFF (25)

<p>BL460c Gen10</p>  <p>価格: ¥875,000 ~ ¥2,586,000 メモリ: 16 GB ~ 64GB フォームファクター: ブレード (1U) CPU: 2 ドライブベイ: 2</p>	<p>DL20 Gen10</p>  <p>価格: ¥160,000 ~ ¥348,000 メモリ: 8 GB ~ 16GB フォームファクター: ラック (1U) CPU: 1 ドライブベイ: 2 ~ 4</p>	<p>DL160 Gen10</p>  <p>価格: ¥324,000 ~ ¥412,000 メモリ: 16 GB フォームファクター: ラック (1U) CPU: 2 ドライブベイ: 4 ~ 8</p>	<p>DL180 Gen10</p>  <p>価格: ¥316,000 ~ ¥476,000 メモリ: 16 GB フォームファクター: ラック (2U) CPU: 2 ドライブベイ: 8 ~ 12</p>	<p>DL325 Gen10</p>  <p>価格: ¥477,000 ~ ¥1,092,000 メモリ: 8 GB ~ 64GB フォームファクター: ラック (1U) CPU: 1 ドライブベイ: 4 ~ 8</p>	<p>DL325 Gen10 Plus</p>  <p>価格: ¥576,000 ~ ¥1,186,000 メモリ: 16 GB ~ 64GB フォームファクター: ラック (1U) CPU: 1 ドライブベイ: 4 ~ 8</p>	<p>DL360 Gen10</p>  <p>価格: ¥525,000 ~ ¥2,727,000 メモリ: 16 GB ~ 64GB フォームファクター: ラック (1U) CPU: 2 ドライブベイ: 4 ~ 8</p>
<p>DL380 Gen10</p> 	<p>DL385 Gen10</p> 	<p>DL385 Gen10 Plus</p> 	<p>DL560 Gen10</p> 	<p>DL580 Gen10</p> 	<p>ML30 Gen10</p> 	<p>ML110 Gen10</p> 

# 構成作成 –要件でモデルを絞り込み–

- <要件サンプル>
- ✓ タワー型で一番省スペースな筐体
  - ✓ CPU: Intel Xeon 4コア以上
  - ✓ メモリ: 16GB
  - ✓ HDD: 1TB RAID1

3 モデルが絞りこまれ、MicroServer Gen10 Plusのアイコンをクリック

## ブラウジング

すべての製品 ▶ サーバー

他社競合製品から選択

Servers - CPUコア    x ウルトラマイクロタワー

モデルの種類別	フォームファクター	CPUソケット	CPUコア	ドライブベイ	HDDフォームファクター
<input type="checkbox"/> 標準モデル(BTO) (5) <input type="checkbox"/> Standard models (0)	<input checked="" type="checkbox"/> ウルトラマイクロタワー (5) <input type="checkbox"/> ラック (8) <input type="checkbox"/> プレート (0) <input type="checkbox"/> タワー (8)	<input type="checkbox"/> 1 (5) <input type="checkbox"/> 2 (0) <input type="checkbox"/> 4 (0)	<input checked="" type="checkbox"/> 2 - 6 (5) <input type="checkbox"/> 8 (0) <input type="checkbox"/> 10 - 16 (0) <input type="checkbox"/> 18 - 20 (0) <input type="checkbox"/> 22 - 64 (0)	<input type="checkbox"/> 2 - 4 (5) <input type="checkbox"/> 8 (0) <input type="checkbox"/> 12 - 24 (0)	<input type="checkbox"/> NHP (3) <input type="checkbox"/> NHP (2) <input type="checkbox"/> SFF (0) <input type="checkbox"/> LFF (0) <input type="checkbox"/> SFF (0)

<p>MicroServer Gen10</p> <p>3 of 3 match</p>  <p>価格: ¥66,000 ~ ¥88,000 メモリ: 8 GB フォームファクター: ウルトラマイクロタワー CPU: 1 ドライブベイ: 4</p>	<p>MicroServer Gen10 Plus</p> <p>2 of 2 match</p>  <p>価格: ¥110,000 ~ ¥160,000 メモリ: 8 GB ~ 16GB フォームファクター: ウルトラマイクロタワー CPU: 1 ドライブベイ: 4</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 構成作成 -モデルを選択-

4

MicroServer Gen10 Plusの製品を表示  
CPUコアは「4」をチェック、対象製品の+をクリック  
画面右側のバスケットに製品を追加

<要件サンプル>

- ✓ タワー型で一番省スペースな筐体
- ✓ CPU: Intel Xeon 4コア以上
- ✓ メモリ: 16GB
- ✓ HDD: 1TB RAID1

## ブラウジング

すべての製品 ▶ サーバー ▶ **MicroServer Gen10 Plus**



アクセサリ

他社競合製品から選択

MicroServer Gen10 Plus -CPUコア

モデルの種別    フォームファクター    CPUソケット    CPUコア    ドライブベイ    HDDフォームファクター

標準モデル(BTO) (1)     ウルトラマイクロタワー (1)     1 (1)     2 (1)     4 (1)     NHP (1)

+ P16006-291

¥160,000 \*

+ WW

HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) 16GB (1 x 16GB) PC4 DDR4 2666MHz UDIMM 4 x Non-Hot Plug 3.5in Smart Array S100i SATA No Optics Next Business Day Warranty

構成 3676180-1(下書き)

SAMPLE

保存

合計 ¥234,900 \*

1システム, 2 オプション **i**x2

MicroServer Gen10 Plus サーバー

¥234,900 \*

- 1 +

システムユニット P16006-291 ¥160,000 \*

+ プリインストールを表示する

Microsoft OS P11070-291 - 1 + ¥54,000 \*

ハードウェアサ... HQ5Z7E - 1 + ¥20,900 \*

+ 仕様 CPU: 3.4 GHz MEM: 16 GB

+ 検証  **i**x2

## ポイント

製品名は英語ですが、おおまかな仕様を表記しています。

# 構成作成 —製品仕様の確認—

⊖ P16006-291

¥160,000 \*

☑ + WWW

HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) 16GB (1 x 16GB) PC4 DDR4 2666MHz UDIMM 4 x Non-Hot Plug 3.5in Smart Array S100i SATA No Optical 180W 1yr Next Business Day Warranty

仕様

フォームファクター	ウルトラマイクロタワー	
プロセッサ	1 x Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) Processor	最大:1
メモリ	16GB (1 x 16GB) 2666MHz UDIMM	最大:2
ネットワーキング	Embedded Ethernet 4-port 1Gb Adapter	
ハードディスクドライブ	何もインストールされていません	最大:4
ディスクストレージバックプレーン	ノンホットプラグ3.5インチハードディスク	
ディスクコントローラー	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	最大:1
電源	1 x 180W Non-Hot Plug Non-Redundant Power Supply	最大:1
管理		
保証	1年間翌営業日オンサイトサービス・1年間パーツ保証	
以下も含まれます	キーボードとマウスは含まれていません	
文書リンク	<a href="#">システム構成図</a>	

ポイント

製品型番の左側 ⊕ クリックで製品仕様を表示します。

ポイント

システム構成図がリンクされています。

# 構成作成 –構成に含まれている製品を確認–

構成 3683167-1(下書き)  

SAMPLE

合計 ¥234,900 \*

1システム, 2オプション  x2

 MicroServer Gen10 Plus サーバー	¥234,900 *
 1 	
システムユニット... P16006-291	¥160,000 *
 プリインストールを非表示にする	
メモリ 879507-B21  1 	¥66,000 *
Microsoft OS P11070-291  1 	¥54,000 *
ハードウェアサ... HQ5Z7E  1 	¥20,900 *

HPE 3 Year Foundation Care Next Business Day Microserver Gen10 Plus Service

 検証   x2

## ポイント

「プリインストールを表示する」の  をクリックすると、プリインストール製品が表示されます。(画面は表示されている状態)

## ポイント

オススメとして、機種ごとにOSとサポートがあらかじめ追加されています。ご希望に合わせて変更可能です。

## ポイント

製品型番にカーソルを合わせると、製品名が表示されます。  
今回はサポートのHQ5Z7Eの3年翌日オンサイトを選択します。

# 構成作成 -オプションを追加-

- <要件サンプル>
- ✓ タワー型で一番省スペースな筐体
  - ✓ CPU: Intel Xeon 4コア以上
  - ✓ メモリ: 16GB
  - ✓ HDD: 1TB RAID1

- 5 オプション選択欄から追加
- ① 「すべてのオプション」
  - ② 追加したいオプションのタブを選択（今回は「ストレージ」）
  - ③ オプションの種類を選び対象製品をリスト（今回は「ハードディスクドライブ」）
  - ④ ボックスに数量を入れ **+** をクリック。バスケットに製品が追加され、金額も反映。

Top Recommended **①** すべてのオプション 検索

② システム **ストレージ** 拡張 サービス ソフトウェア その他

③ **ハードディスクドライブ** メディア

容量      速度      インターフェース      ホットプラグ

240 (1)     SSD (0)     SATA (2)     NHP LFF (2)

1024 (2)     7 k rpm (2)     Converter (0)     NHP SFF (0)

4096 (1)

製品番号	製品名	容量	速度	インターフェース	ホットプラグ	税抜価格	
843266-B21	HPE 1TB 6G 7.2k rpm SATA (3.5in) Non-Hot Plug Entry 512e	1024 GB	7 k rpm	SATA	NHP LFF	¥14,000 *	<input type="text"/> + ⚠
801882-B21	HPE 1TB 6G 7.2k rpm SATA (3.5in) Non-Hot Plug Standard 1yr Warranty Hard Drive	1024 GB	7 k rpm	SATA	NHP LFF	¥29,000 *	<input type="text" value="2"/> + ⚠

ポイント

タブ毎に含まれているオプションは本資料のオプション製品一覧を参照

# 構成作成 -外付けオプションを追加する場合-

UPSやラック、PDU関連など本体のオプション以外を2パターンで検索

製品を追加： **ブラウズ** 検索 ① ② ①

新しい構成 お客様の構成 | ツール リソース

## ブラウジング

サーバー



ストレージ



ネットワーキング



ラックと電源



アクセサリ



他社競合製品

他社競合製品から選択

他社競合品に該当するHPE製品を探す

黄色枠内に外付けオプションを表示、合計金額も反映  
(今回はQ1F47A UPS T750を追加)

構成 3683167-1(下書き) 

SAMPLE

合計 ¥346,900 \*

1システム, 5 オプション  x1

MicroServer Gen10 Plus サーバー ¥292,900 \*

1

システムユニット... P16006-291 ¥160,000 \*

プリインストールを表示する

Microsoft OS P11070-291  1  ¥54,000 \*

ハードディスク... 801882-B21  2  ¥29,000 \*

ハードウェアサ... HQ5Z7E  1  ¥20,900 \*

仕様 CPU: 3.4 GHz MEM: 16 GB

検証   x1

Single Phase Towe... Q1F47A  1  ¥54,000 \*

# 構成作成 - 構成の検証 -

## 6 構成チェック機能で検証

### 検証タイプ① エラー

オプションの搭載可能数を超えている場合や、ポートしていない組合せには、エラーが表示。修正するとエラーは消え、構成を保存可能。

サ

MicroServer Gen10 Plus サーバー ¥300,900 \*

システムユニット P16006-291 ¥160,000

プリインストールを非表示にする

メモリ 879507-B21 x 1

PCIe 6x カード SATA\_S100i x 1

メモリ 879507-B21 x 1 ¥66,000 \*

Microsoft OS P11070-291 x 1 ¥54,000

ハードウェアサ... HQ5Z7E

仕様 CPU: 3.4 GHz

検証 ⚠ x1 ⓘ x2

ハードディスクが... ⓘ

管理ライセンスは... ⓘ

重要なお知らせ ⚠

重要なお知らせ

8GBメモリと16GBメモリキットを混在させることはできません。デフォルトのインストール済みメモリが8GBの場合、選択は879505-B21である必要があります。または、デフォルトのインストール済みメモリが16GBの場合、選択は879507-B21である必要があります。

クリックして確認

### 注意点

サーバー外付けオプションは検証対象外です。  
システム構成図でご確認ください。

### 検証タイプ② 重要なお知らせ



構成の注意点を表示。必要に応じて構成を修正。「クリックして確認」をクリックすると、構成は保存可能。「クリックして確認」がない時は×で閉じ保存可能。

MicroServer Gen10 Plus サーバー ¥292,900 \*

システムユニット P16006-291 ¥160,000 \*

プリインストールを非表示にする

メモリ 879507-B21 x 1 + ¥66,000 \*

Microsoft OS P11070-291 x 1 + ¥54,000 \*

ハードディスク... 801882-B21 x 2 + ¥29,000 \*

ハードウェアサ... HQ5Z7E x 1 + ¥20,900 \*

仕様 CPU: 3.4 GHz MEM: 16 GB

検証 ⚠ x1 ⓘ x1

管理ライセンスは含まれていません ⓘ

重要なお知らせ ⚠

重要なお知らせ

801882-B21 : ノンホットプラグ HDDはMicroServer Gen10plusで混在させることはできません。

クリックして確認

iQuoteで構成を保存後、見積書の作成が可能です。



見積データの作成が完了しました。

#### お客様用見積書

お客様用見積書を作成します。

 お客様用見積を作成

#### PDF発行

PDFで見積書を発行します。

押印  あり

商品コード  表記する

JANコード  表記する



PDF発行

#### データダウンロード

データで見積書をダウンロードします。



データダウンロード

#### 印刷

見積書を印刷します。

印刷調整をしてもA4サイズに収まらない場合、スペック情報を添付する場合は「見積書PDF」を印刷してください。

商品コード  表記する

JANコード  表記する

印刷ページ指定

1 ▼



印刷画面

#### 注文

注文情報入力画面に移動します。



注文する

# 保存した構成の編集

1 「お客様の構成」をクリックすると、保存済みの構成がリスト。編集したい構成をクリック

Hewlett Packard Enterprise iQuote

製品を追加： [ブラウズ](#) [新しい構成](#) **[お客様の構成](#)** [リソース](#)

[構成のドラフト](#) [保存済みの構成](#)

検索  [適用](#) [クリア](#)

過去120日間の構成のみを表示しています

検索結果件数： 50 ▼

	Id ▼	バージョン	名前	目次	更新済み	ステータス	エクスポート
+	3677285	1	SAMPLE2	1システム, 2 オプション	2020/04/01	新しい(#NW)	1
-	3676180	2	SAMPLE3	2システム, 6 オプション	2020/04/01	新しい(#NW)	0
		1	SAMPLE	1システム, 4 オプション	2020/03/30	新しい(#NW)	1
+	3666848	2	SAMPLE4	1システム, 4 オプション	2020/04/01	新しい(#NW)	0

# 保存した構成の編集

- 2 以下画面が表示
- 編集： 対象の構成を変更
  - コピーする： 対象の構成をコピーし、別の構成を作成
  - 次のバージョンを作成： 次バージョンとして構成を変更

3676192 バージョン 2

Id: 3676180 バージョン: 2 名前: SAMPLE3 更新済み: 2020/04/01 ステータス: 新しい (#NW) エクスポート: 0 価格: ¥1,597,400 \*

製品番号	製品名	税抜価格	価格の変更	数量	合計
P16006-291	HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) 16GB (1 x 16GB) PC4 DDR4 2666MHz UDIMM 4 x Non-Hot Plug 3.5in Smart Array S100i SATA No Optical 180W 1yr Next Business Day Warranty	¥160,000	なし	1	¥160,000 *
P11070-291	SOF1 Microsoft Windows Server 2019 Essentials Edition ROK Japanese Software	¥54,000	なし	1	¥54,000 *
801882-B21	HDD HPE 1TB 6G 7.2k rpm SATA (3.5in) Non-Hot Plug Standard 1yr Warranty Hard Drive	¥29,000	なし	2	¥58,000 *
HQ5Z7E	HPE 3 Year Foundation Care Next Business Day Microserver Gen10 Plus Service	¥20,900	なし	1	¥20,900 *
P16696-291	HPE ProLiant DL325 Gen10 AMD EPYC 7402P 24-Core (2.90GHz 128MB) 64GB (2 x 32GB) PC4-2933Y-R DDR4 RDIMM 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Smart Carrier Dynamic Smart Array P408i-a SAS No Optical 800W 3yr Next Business Day Warranty	¥1,092,000	なし	1	¥1,092,000 *
P11058-291	SOF1 Microsoft Windows Server 2019 (16-Core) Standard ROK Japanese Software	¥110,000	なし	1	¥110,000 *
HB4G8E	HPE 3 Year Foundation Care 24x7 DL325 Gen10 Service	¥102,500	なし	1	¥102,500 *

編集    コピーする    次のバージョンを作成

# 保存した構成の編集（画面の見方）

製品を追加：

検索

過去120日間の構成のみを表示しています

1

検索結果件数：  ▼

id ▼	バージョン	名前	目次	更新済み	ステータス	エクスポート	価格
 3577285	1 	SAMPLE2	 1システム, 2 オプション 	2020/04/01	新しい(#NW)	1	¥234,900
 3576180	2	SAMPLE3	 2システム, 6 オプション 	2020/04/01	新しい(#NW)	0	¥1,597,400
	1 	SAMPLE	 1システム, 4 オプション 	2020/03/30	新しい(#NW)	1	¥292,900
 3566848	2	SAMPLE4	 1システム, 4 オプション 	2020/04/01	新しい(#NW)	0	¥242,900

1

構成が複数バージョン保存されている場合は左側の ⊕ をクリックすると、全てのバージョンが表示

2



2

# 保存しなかった構成の編集

「お客様の構成」をクリックした後に、「構成のドラフト」タブをクリック  
セッションタイムアウトなどで保存をせずにブラウザを閉じてしまった構成がリスト  
対象構成をクリックすると編集可能



検索

適用

クリア

過去120日間の構成のみを表示しています

検索結果件数： 50 ▼

	Id ▼	バージョン	目次	更新済み	価格			
⊕	3688504	1	1システム, 2 オプション	2020/04/14	¥234,900	✓	✗	Ex
⊕	3687415	1	1システム, 11 オプション	2020/04/14	¥2,254,000	✓	✗	Ex
⊕	3687336	1	2システム, 8 オプション	2020/04/14	¥4,097,700	✓	✗	Ex
⊕	3687329	1	2システム, 10 オプション	2020/04/14	¥1,638,900	✓	✗	Ex
⊕	3687015	1	1システム, 4 オプション	2020/04/12	¥292,900	✓	✗	Ex