

PANACAST U30

小さな会議室に、大きな会議体験を。



特徴

より良いBYOD体験

- **オンボーディング壁紙**：画面上にガイドを表示し、黒い待機画面をなくすことで、サポート依頼を減らします。
- **USB-C 1本で接続**：ケーブル1本でデバイスとビデオバーをつなぎ、すぐに会議を始められます。

小スペースのためのプレミアム動画

- **プレミアム広角レンズ**：コンパクトな会議室でも全体をしっかり映し、最大6名までの参加者を明瞭に捉えます。
- **インテリジェント会話フレーミング**：高度な映像技術が参加者を自動でフレーミングし、会話の流れに合わせて画角を調整することで、自然な会議体験を実現します。

卓越した音質

- **6つのマイク**：テーブル全体から声を正確に拾い、どこに座っていてもクリアな音声を届けます。
- **高性能スピーカー内蔵**：部屋全体に広がるフルデュプレックス音声で、自然な会話を実現します。

簡単・スピーディーな設置

- **シンプルなセットアップ**：箱から取り出して数分で会議を開始できます。
- **柔軟な取り付けオプション**：同梱の壁掛け金具に加え、VESAマウントやテーブルスタンドにも対応。
- **簡単にスケーラブルな導入**：直感的なケーブル配線、内蔵ヒンジ、製品本体のガイドアイコンにより、設置がスムーズに行えます。

柔軟でプラットフォーム非依存

- **真のプラグ&プレイ BYOD**：ノートPCをつなぐだけで使えるUSBビデオバー。
- **好きな方法で会議を開始**：自分のデバイスからそのままミーティングを立ち上げられます。

セキュアで管理しやすい設計

- **リモートデバイス管理**：Jabra Plus を使って、デバイスの監視やアップデートを簡単に行えます。
- **ローカルアップデート対応**：オフライン環境での管理が必要な場合にも対応しています。

一貫したJabraの体験

- **安心して標準化できる品質**：小・中・大規模のどの会議室でも、Jabraならではの信頼できる映像と音声クオリティを一貫して提供します。

JABRAで、より生産的なコラボレーションを実現しましょう。

技術仕様

一般情報	同梱物	PanaCast U30・USB-C – USB-C 3.2 Gen 1 ケーブル (1.8m / 5.9フィート) ・地域別電源ケーブル ×1 ・プライバシーカバー ・電源アダプター ・壁掛け用マウント
	オペレーティングシステム	Android 13
	梱包寸法 (幅×高さ×奥行き)	589 x 110 x 210 mm 23.21 x 4.34 x 8.28 in
	本体寸法 (幅×高さ×奥行き)	529 x 108 x 65 mm 20.83 x 4.25 x 2.56 in
	本体重量 (ベースユニット)	1.51 kg 3.32 lbs
	パッケージ重量	2.99 kg 6.59 lbs
	保証 ¹	2年
	オンボードAI	○
	ケーブル管理	○
	動作電圧	100-240V
	システム要件	Windows (直近2バージョン)、macOS (直近2バージョン)
	LEDの特長と機能	ファームウェアの更新状況、ミュート/ミュート解除、電源インジケータ、ストリーミング
	認証およびコンプライアンス ²	Microsoft Teams Rooms、Microsoft Intelligent Camera、Zoom Rooms、ADA
	ビデオ	ビデオ入力
ビデオ出力		1 x HDMI
コンテンツの共有 ³		HDMI入力、USB-C (DPサブモード)
カメラ台数		1
カメラの解像度		4K解像度
Zoom		720p時：最大3倍のロスレスデジタルズーム、720p時：最大6倍のデジタルズーム
視野		水平：120°、垂直：61°、対角線：132°
インテリジェントズーム		○
スマート会議スペース		○
マルチストリーム動的合成		○ ⁴
動的構成		○
バーチャルディレクター		○
オーディオ		スピーカーの周波数特性
	スピーカー数	1
	スピーカーの自動検出	○
	ノイズ低減・エコーキャンセル	○
	非音声ノイズの低減	○
	マイク数	6
	マイクの感度	-37dBFS
	マイクの周波数範囲	100Hz - 16000Hz
	補聴器などの補助聴覚機器用出力端子	3.5mmジャック ⁵
セキュリティ	アクセス管理	Jabra Plus for admins、Jabra Plus、Jabra Web Console、ローカルアカウント、Jabra Plus On-Prem
	セキュリティ管理	Jabra Plus、Jabra Web Console、およびVaaS管理ポータルを介したリモートログイン
	管理設定、Jabra Web Console、Jabra+への認証済みアクセス	○
	アカウントのパスワード強度チェックと適用	○
	セキュリティ強化のためのデバイスロックダウン	○
	セキュアブートによるロックダウン、OS検証ブート、ベンダーロックイン	○
	Jabra Web Console によるログの取得	○
接続性	インターフェース	Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)、USB-A、イーサネット (RJ45)、HDMI、3.5mm ジャック、USB-C 3.2 Gen 1

	Bluetooth®バージョン	5.2
	対応USBバージョン	USB 2.0, USB 3.0
	UVCバージョン	1.5
	推奨されるUSB 3.0パッシブケーブルの長さ	1.8m 5.9ft
ネットワーク	インターネットプロトコル (IP)	IPv4, IPv6
	イーサネット	RJ45
	Auto-MDIX	○
	プロキシ対応	HTTP、TTPS
	DHCPに対応	○
	固定IPアドレスのサポート	○
	簡易証明書登録プロトコル	○
ソフトウェアとアプリ	対応ソフトウェアおよび/またはアプリ	Jabra Plus、Jabra Direct Online、Jabra SDK、HTTPS経由のリモートデバイス管理用Jabra Web Console
	人数カウント機能を内蔵	○
	ソフトウェア開発キット (SDK)	○
使いやすさ	デジタルパン・チルト・ズーム	○
	手動パン・チルト・ズーム (PTZ)	○
	カメラ用プライバシーカバー	○
	シングルケーブルBYOD ³	○
	デジタルサイネージ	BYODケーブルガイド
	近接センサー	○
詳細情報	動作温度	5° C to 35° C 41° F to 95° F
	保管温度	-20° C to 60° C -4° F to 140° F

製品タイプ

	SKU	概要
製品	8800-232	Jabra PanaCast U30
アクセサリ	14208-50	Jabra HDMIケーブル (1.83m/ft)
	14208-51	Jabra PanaCast 48W AC電源アダプター
	14302-26	Jabraイーサネットケーブル(イーサネット、RJ45、Cat5e 4.57m/15ft) ブラック
	14302-28	Jabra PanaCast 50 ビデオバーシステム用電源ケーブル
	14307-71	Jabraテーブルスタンド
	14402-10	Jabra USB-Cアクティブケーブル(USB-C からUSB-C) - 3.2 Gen 1 (1.8m)
	14402-12	Jabra USB-Cアクティブケーブル (USB-CからUSB-C) - 3.2 Gen 1 (5m)
	14601-16	Jabra PanaCast 40 VBS ADA Mount
サービス	880X-39891	Jabra Warranty+ 1yPanaCast U30 - 1年間の保証延長
	880X-39892	Jabra Warranty+ 2y PanaCast U30 - 2年間の保証延長
	880X-39893	Jabra Warranty+ 3y PanaCast U30 - 3年間の保証延長

※ テーブルスタンドは別売りです。

¹ Jabra Warranty+ は法人向けサービスで、対象リセラーから製品購入時のみ追加できます。対象製品や提供国については、Jabra アカウントマネージャーまたは Jabra サポートへお問い合わせください。Jabra Warranty+ の利用規約はこちらをご確認ください：www.jabra.com/business-services-terms

² Teams および Zoom の認証は 2026 年 5 月時点で申請中です。最新の認証状況は Jabra.com または担当営業へご確認ください。

³ PanaCast U30 は DisplayPort Alt Mode に対応しています。ただし、USB 2.0 ケーブルは DisplayPort Alt Mode に非対応です。DisplayPort Alt Mode を使用する場合は、同梱ケーブルをご利用ください。Jabra では DisplayPort Alt Mode に対応した 5m Active USB 3.2 Gen 1 ケーブルも提供しています（アクセサリ一覧をご参照ください）。

⁴ パートナー仕様によります。

⁵ 室内の音声は配信されませんが、室外の人が接続して聞くことができる場合があります。

Jabra PanaCast U30 データシート 25032026

最新バージョンのドキュメントは以下からダウンロードできます：

jabra.com/support

© 2026 GN Hearing A/S. All rights reserved.

Jabra® は GN Hearing A/S の登録商標です。

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、GN Hearing A/S はライセンスに基づきこれらを使用しています。

仕様は予告なく変更される場合があります。