

制作活動・コンテンツ鑑賞に最適。

映像の美しさを最大限に引き出す、4K×HDR10モデル。

主な特長 27E1N1800A/11

ウルトラクリア 4K UHD解像度




高性能パネルを採用した当ディスプレイは、ウルトラクリア4K UHD(3840x2160)解像度のくっきり鮮やかな映像を実現。設計・膨大なデータの分析等の緻密な作業をされる方や、映像・写真編集をされる方に最適です。

HDMI入力端子を2ポート搭載



PCのほか、よく使うHDMI端子がある場合、2つのHDMI入力端子を備えたディスプレイなら、差し替えの手間がなく便利!

IPSテクノロジーパネル採用



色の正確性や一貫した明るさを常に求める場合に最適なパネルです。視野角が広いため、複数人で資料を閲覧・ディスカッションする際も快適。

HDR10対応





SDR コンテンツ

HDR コンテンツ (比較用)

従来のディスプレイでは表現しきれなかったコントラスト・色彩を 再現できるため、実物を目の前にしたようなリアルな映像体験が 可能です。



ローブルーモード/フリッカーフリー



眼精疲労につながるブルーライト/ちらつきを低減する機能を搭載。長時間の利用をサポートします。

省資源化パッケージ





省資源化 パッケージ



廃棄しやすい再生段ボール紙を採用。従来の発泡スチロール梱包より開梱しやすさもUP!

製品スペック

メーカー型番		27E1N1800A/11		
カラー		ブラック		
画面サイズ		27"(4K)		
UPC=- F		6 09585 25699 6		
液晶パネル駆動方式		IPS Technology		
パネルタイプ		ノングレア(反射防止)		
有効表示領域(横x縦)		597.89×336.31 mm		
推奨解像度		3840 x 2160 @ 60Hz		
最大表示色		約10億7000万色		
視野角		水平178°垂直178°		
輝度		350 cd / m ²		
	. = 7 L H	1,000:1		
通常コントラスト比 スマートコントラスト比		80,000,000:1		
X 4 - L -	通常動作時	14 ms		
応答速度		4 ms		
co+lete	スマートレスポンス動作時	対応 (HDCP2.2)		
HDCP対応		XJ/心 (FDCP2.2)		
n± 65. n . l . ku	アナログ	-		
映像入力端	^{帯子} デジタル	HDMI 2.0 x 2,		
		Display Port 1.4 x 1		
映像出力端				
LAN	RJ45	-		
	-C最大電源供給量	•		
USBポート		-		
消費電力	使用時	27.24 W		
	スタンバイ時	<0.5 W		
VESA DPM		OK		
適合規格		RoHS2, VCCI, J-Moss, PSE		
プラグ&プ	゚レイ	VESA DDC2B / C1		
	色調整	輝度、コントラスト、色温度、sRGB		
各種調整機	進能 画像調整	-		
	その他	OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、		
	(0)	SmartImage game、EasyRead mode		
スピーカー		2 W x 2		
オーディオ出力		あり		
VESAマウ	ント	VESA 100 mm x 100 mm		
VESA穴サ	イズ	M4 × 10 mm		
電源		電源内蔵		
ケンジント	・ンスロット	対応		
本体重量		4.35 kg		
梱包重量		6.92 kg		
本体寸法(\	W) × (H) × (D)	613 x 465 x 211 mm		
	$(H) \times (H) \times (D)$	690 x 455 x 141 mm		
	フリー/ローブルモード	0/0		
パワーセン		-		
		<u>-</u>		
ライトセンサー		<u>-</u>		
チルト/高さ調整/スイーベル /ピボット		-5~20度 / なし / なし / なし		
7 - 0.7 1		2 25,2 7 3.0 7 3.0 7 3.0		
	ケーブル類	HDMI cable 1.8 M / DP cable 1.8 M / Power cable 1.8 M $$		
付属品		h / h h 1 2 /10 / m2+		
	その他	クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、		
		ベーススタンド、ベース支柱		
保証期間		お買い上げより5年間の保証、センドバックサポート		
		モニター本体・パネル・ケーブルともに5年保証対象/		
		修理時の専用箱無償提供 / 往復送料無料 /		
		検査技術料・修理キャンセル料無料		
省資源化パッケージ対応		対応		
備考		ウルトラスリムベゼル、フリッカーフリー		
		ローブルーモード		
		HDR 10 / AdaptiveSync / Cable management / Delta E:<2		

Philipsディスプレイは安心のまるっと5年間フル保証

- 5年間の無償保証にふくまれるもの:本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル
- 無償修理・有償修理どちらの場合も受けられるサービス:往復送料無料/検査技術料無料/修理キャンセル料無料/修理専用箱無料提供

[注意事項] 保証期間はお客様が購入した日を基準として計算し、外部や人為的原因による故障、またはパネルの焼き付けや経年による照度の低下等はすべて保証の対象外になります。 液晶パネル及びモニター本体の保証期間はともに5年です。フィリップスブランドモニターの特定シリーズ以外はすべてパネルを含め5年保証となります。

充実サポートのPhilipsディスプレイ

フィリップスモニター・サポートセンター

製品に関するお問い合わせはフィリップスモニター・サポートセンターへお電話ください。

000120-060-530

受付時間:月曜日~金曜日 午前10時~午後5時

☑ フィリップスモニター・メールサポート

製品に対するお問い合わせはメールでもOK。 フィリップスモニター・メールサポートまでメールをご送信ください。

注意事項:土日・祝日はお休みとさせていただきます。

Philips-support@seamless.co.jp



収扱い店印		